



Карбамид Б / Urea 46% из Туркменистана

Уважаемые коллеги!

От лица торгово-логистической компании, мы можем предложить вам гранулированный Карбамид марки «Б» 46% из Туркменистана (Мочевина | Urea46). Производство продукта осуществляется Государственным Концерном «Туркменхимия», на трех крупнейших комбинатах страны, что может обеспечить крупные объемы поставок до 1 миллиона тонн в год.

Экспорт Карбамида от производителя:

- **Продукт:** Карбамид марки «Б». ГОСТ-2081-2010;
- **Базис поставки:** FOB порт Туркменбаши (Туркменистан), FOB порт Бендер-Аббас (Иран), или DAP;
- **Доставка:** обеспечим в любой регион мира;
- **Количество:** от 3000 тонн в месяц, до 1 млн тонн в год;
- **Упаковка:** навалом, мешки 50кг, мешки 1000кг (Биг Бег).

Карбамид является наиболее концентрированным азотным удобрением. Он содержит азот в форме амида, который в почве превращается сначала в аммоний, а затем в нитратную форму. Он легко растворим в воде. Использование противослеживающих агентов обеспечивает его сыпучесть во время хранения. Карбамид не подпадает под действие правил RID или ADR.

Организация поставки:

Поскольку покупатель должен следовать общему порядку экспорта сырья из Туркменистана через биржу страны, мы можем предложить несколько вариантов поставки.

1. **Через экспортную компанию.** Покупатель осуществляет предоплату или выпускает аккредитив (LC/ SBLC) на экспортную компанию, которая своими фондами выкупает продукт на бирже Туркменистана, и привозит продукт в порт покупателя.
2. **Через легализацию покупателя на бирже Туркменистана.** Мы становимся доверителем покупателя в Туркменистане, готовим документы и заводим покупателя непосредственно на товарную биржу страны. Далее мы для покупателя обеспечиваем выкуп продукта, отгрузку, доставку в порт покупателя. При этом покупатель осуществляет оплату непосредственно на биржу по минимально возможной стоимости.

Логистика:

При желании покупатель может взять на себя организацию отгрузок и логистику поставки. Если покупатель доверяет ее организацию нам, то мы готовы предложить нижеследующие варианты, либо рассмотреть специальные предложения покупателя.

1. **FOB порт Туркменбаши, Туркменистан.** Это порт Каспийского моря, с которого можно эффективно вести груз судами по 3000 – 5000 тонн.
2. **Доставка до Черного моря.** Ее можно осуществлять с апреля по октябрь через Россию, по рекам Волга и Дон. Либо через Азербайджан и Грузию в любое время года.
3. **FOB порт Бендер-Аббас, Иран.** До порта груз движется по железной дороге.

Технические характеристики карбамида:

№	Наименования показателя Name of the indicator	Высший Сорт Higher grade	1-й сорт 1st grade	2-й сорт 2nd grade	Для розничной продажи For retail sales
1	Внешний вид / Appearance	Гранулы белого цвета White granules	Гранулы белого цвета White granules	Гранулы белого цвета White granules	Гранулы белого цвета White granules
2	Массовая доля азота в пересчете на сухое вещество, %, не менее Mass fraction of nitrogen in terms of dry matter, %, not less	46.2	46.2	46.2	46.2
3	Массовая доля биурета, %, не более Mass fraction of biuret, %, not more than	1.4	1.4	1.4	1.5
4	Массовая доля воды, %, не более: Mass fraction of water, %, not more than:	0.3	0.3	0.3	0.3
5	Рассыпчатость, % / Friability, %	100	100	100	-
6	Гранулометрический состав, % Grading, %: от 1 до 4, не менее / from 1 to 4, not less от 2 до 4, не менее / from 2 to 4, not less менее 1, не более / less than 1, no more остаток на сите 6 мм / sieve residue 6 mm	94 70 3 нет / non	94 50 5 нет / non	94 - 5 нет / non	- - - -
7	Статическая прочность гранул, МПа(кг/см ²), в пересчете на 1 гранулу, Н, (кгс), не менее Static strength of granules MPa (kg / cm ²), in terms of 1 granule, N, (kgc), not less	7 (0.7)	5 (0.5)	3 (0.3)	-

Производство гранулированного карбамида марки «Б» в Туркменистане:

Государственный Концерн «Туркменхимия» является государственной компанией Туркменистана и имеет 3 (три) завода по производству карбамида:

- «Тедженкарбамид» завод
- «Марыкарбамид» завод
- «Гарабогазкарбамид» завод



1. «Тедженкарбамид» завод. Строительство завода было начато в 2001 году в городе Туркменистана — Теджен и был введен в эксплуатацию в 2006 году, как первый завод по производству удобрений в Туркменистане.

Годовая производственная мощность завода составляет **350 000 тонн**. Завод в значительной степени удовлетворяет потребности сельхозугодий в Туркменистане в удобрениях, и вносит большой вклад в развитие как сельского хозяйства, так и национальной экономики.



2. «Марыкарбамид» завод. Торжественная церемония открытия крупного газохимического комплекса по производству еще одного завода, по производству азотных удобрений — аммиака и карбамида, построенного по заказу японско-турецкого консорциума *Kawasaki Heavy Industries Ltd, Sojitz Corporation* и *Ronesans Endustri Tesisleri*, состоялась в городе Мары (провинция Туркменистана).

Новый комплекс стоимостью более 1 миллиарда долларов США ежегодно производит **400 000 тонн аммиака и 640 000 тонн карбамида**. Сырьем для указанной продукции является природный газ в объеме 500 млн. кубометров в год.



3. «Гарабогазкарбамид» завод. Строительство завода, занимающего территорию в 60 гектаров, началось в декабре 2014 года в соответствии с Рамочным соглашением, подписанным Государственным концерном «Туркменхимия» с консорциумом, состоящим из японской компании *Mitsubishi Corporation* и турецкой компании *Gap Inshaat Yatirim ve Dis Ticaret AS*.



Переработка природного газа в аммиак будет осуществляться по технологии *Haldor Topsoe AS* (Дания) и *UOP* (США). Синтез карбамида будет осуществляться по технологии итальянской компании *Saipem* с последующим гранулированием, с использованием технологии *Uhde Fertilizer* (Нидерланды).

Завод производит **1 155 000 тонн карбамида, и 640 000 тонн аммиака в год**. Суточная добыча составляет 3500 тонн.


Гранулированный карбамид:

Гранулированный карбамид получается из аммиака и углекислого газа. Карбамид используется в промышленности в качестве сырья при изготовлении смол, клеев (и т.д.) и для применения в сельском хозяйстве в качестве удобрения минерального азота. Карбамид может быть использован в животноводстве в качестве кормовой добавки.

Карбамид негорючий, пожаро- и взрывобезопасный при нормальных условиях. По своему воздействию на организм относится к **3 классу опасных веществ**. Карбамид упаковывается в бумажные битумизированные ламинированные мешки, полиэтиленовые мешки, тканые полимерные ламинированные мешки, тканые полимерные мешки со вставками, а также в мягкие специализированные контейнеры типа МКР-1, ОС.

Гранулированный карбамид хранится в закрытых складских помещениях, предохраняющих продукт от осадков. При хранении продукта навалом его **смешивание с другими удобрениями не допускается**. Разрешается хранить карбамид в контейнерах и транспортных упаковках, скрепленных синтетической пленкой на открытых площадках.














Приглашаем к сотрудничеству!

Если вы заинтересованы в вышеупомянутых продуктах, пожалуйста, свяжитесь с нами на нашем веб-сайте или по контактам, указанным ниже.



Контакты

По всем вопросам вы можете связаться с нами:

Email: supply@provalue.ru

Site: <https://provalue.ru/product/urea-46-from-turkmenistan/>

Skype: filoxsee

Тел / WhatsApp: +7 904 175 7770